

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
МБДОУ «Детский сад №59 «Ягодка»
_____ /Н.В. Матвеева/
протокол № 8 от 15.04.2022 г

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 59 «Ягодка»
_____ И.В. Пугнер
Приказ № 107 от 15.04.2022 г

ПОЛОЖЕНИЕ по идентификации опасностей и определению уровня профессиональных рисков

1. Назначение

1.1. Целью настоящего Положения по идентификации опасностей и определению уровня профессиональных рисков (далее – Положение) является создание и организация процедуры управления профессиональными рисками в МБДОУ «Детский сад № 59 «Ягодка».

2. Область применения

2.1. Владельцем настоящего документа является МБДОУ «Детский сад № 59 «Ягодка».

2.2. Настоящее Положение устанавливает требования к построению системы управления профессиональными рисками в МБДОУ «Детский сад № 59 «Ягодка» и процедурам управления профессиональными рисками.

3. Нормативные ссылки

3.1. Трудовой кодекс РФ.

3.2. Типовые положения о системе управления охраной труда, утвержденные приказом Минтруда РФ от 19 августа 2016 года № 438н (далее - Типовое положение).

3.3. Методические рекомендации по проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда, утвержденными Рострудом 21 марта 2019 года № 77 (далее – Приказ 77)

3.4. Примерные положения о системе управления по охране труда в дошкольной образовательной организации и общеобразовательной организации, утвержденные постановлением Исполкома Профсоюза от 6 декабря 2017 года № 11-4 (далее – Примерные положения о СУОТ).

4. Общие положения

4.1. Система управления профессиональными рисками является частью системы управления охраной труда в МБДОУ «Детский сад № 59 «Ягодка».

4.2. Настоящее положение разработано с целью управления рисками и улучшения показателей деятельности в области безопасности и охраны труда.

5. Термины, определения и сокращения

5.1. В настоящем Положении применены термины с соответствующими определениями и сокращениями:

Допустимый риск: Риск, уменьшенный до уровня, который организация может допустить, учитывая свои правовые обязательства и собственную политику в области профессионального здоровья и безопасности. [OHSAS 18001:2007, пункт 3.1].

Идентификация опасности: Процесс распознания существования опасности и определения её характеристик. [OHSAS 18001:2007, пункт 3.7].

Опасность: Источник, ситуация или действие, которые потенциально могут привести к травме, ухудшению здоровья или сочетание перечисленного. [OHSAS 18001:2007, пункт 3.6].

Оценка риска: Процесс оценки риска (-ов), происходящего от опасности, с учетом адекватности существующих мер управления, а также принятие решения, допустим ли риск или нет.

Риск в области охраны труда и промышленной безопасности (риск): Сочетание вероятности возникновения опасного события или воздействия(ий) и степени тяжести травмы или ухудшения здоровья, которые могут быть вызваны таким событием или воздействием (ями). [OHSAS 18001:2007, пункт 3.22].

6. Организация идентификации опасностей и оценки риска

6.1. Работу по идентификации опасностей и оценке рисков, разработке мер управления рисками в МБДОУ «Детский сад № 59 «Ягодка» возглавляет заведующий.

6.2. Заведующий МБДОУ «Детский сад № 59 «Ягодка» осуществляет координацию деятельности по организации и проведению идентификации опасностей, оценки рисков, документирования результатов оценки рисков и последующей разработки мероприятий.

6.3. Для полноты оценки профессиональных рисков к работе могут быть привлечены подрядные организации или специалисты, обладающие достаточным опытом и компетенцией для выполнения данной работы.

6.4. Лица, проводящие оценку профессиональных рисков, должны знать опасности, присущие оцениваемой деятельности и применяемые меры по их управлению.

6.5. Специалист по охране труда МБДОУ «Детский сад № 59 «Ягодка» осуществляют информирование работников о результатах оценки рисков, связанных с выполняемой ими деятельностью, включая работников подрядных организаций, выполняющих работы на объектах организации.

6.6. Информирование работников о фактических и возможных последствиях для здоровья и безопасности выполняемой ими работы осуществляется при:

- обучении работников по ОТ различных уровней;
- проведении всех видов инструктажей по ОТ;
- информировании о произошедших несчастных случаях, авариях и инцидентах.

7. Идентификация опасностей и оценка рисков

7.1. Цель идентификации – выявить все опасности, исходящие от технологического процесса, опасных веществ, выполняемых работ, оборудования и инструмента, участвующего в технологическом процессе.

7.2. На первоначальном этапе формируется перечень рабочих мест, на которых необходимо провести работы по идентификации опасностей.

При составлении перечня рабочих мест руководители структурных подразделений анализируют, уточняют и вносят в перечень следующую информацию:

- наименование должностей (профессий) работников;
- выполняемые на рабочих местах операции и виды работ;
- места выполнения работ;
- используемые при выполнении работ или находящиеся в местах выполнения работ здания и сооружения, оборудование, инструменты и приспособления, сырье и материалы;
- возможные аварийные ситуации при выполнении работ или в местах выполнения работ;
- описание и причины несчастных случаев и других случаев травмирования;
- вредные и (или) опасные производственные факторы, имеющиеся на рабочем месте по результатам СОУТ.

Информация о технологическом процессе собирается и анализируется с учетом не только штатных условий своей деятельности, но и случаев отклонения в работе, в том числе связанных с возможными авариями.

7.3. Работы по идентификации опасностей осуществляются с привлечением службы (специалиста) охраны труда, комитета (комиссии) по охране труда, работников или уполномоченных ими представительных органов.

Обследование рабочих мест в структурном подразделении включает:

- обход рабочих мест с осмотром территории (производственных помещений), проходов на рабочие места и путей эвакуации;
- наблюдение за выполнением работниками порученной им работы и их действиями;
- выявление опасностей и оценку применяемых (существующих) мер контроля (диалог с руководителем работ и работниками);
- выявление источников опасностей и (или) опасных ситуаций (инициирующих событий), связанных с выполняемой работой.

При обследовании рабочих мест специалистами группы выявляются опасности связанные с:

- характеристиками, которыми обладают сырье и материалы, оборудование, инструменты и приспособления, здания и сооружения, технологические процессы.
- невыполнением и нарушением требований безопасности и ОТ, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами и другими внутренними документами.

При выявлении опасностей учитываются несоответствия и нарушения, выявленные при проведении проверок функционирования СУОТ в структурном подразделении.

Присутствие и участие работников при обследовании рабочих мест обеспечивает заведующий.

При обследовании рабочих мест учитываются редко выполняемые работы (уборка территории, внеплановая остановка оборудования, критические погодные условия и т.п.), в том числе действия персонала в аварийных ситуациях (авария, пожар, взрыв, отключение электроэнергии и др.).

7.4. Примерный перечень опасностей (классификатор) приведен в Приложении 1.

7.5. При идентификации опасных событий необходимо применять метод «Что будет, если?» и соотнести его к «отказу» имеющихся мер управления или к

отсутствию таковых для конкретного проявления опасности. Таким образом определяются наихудшие возможные варианты опасных событий и их последствий.

7.6. После сопоставления результатов обследования с базовым перечнем (классификатором) опасностей составляется перечень идентифицированных опасностей и оцененных рисков на рабочем месте (профессии, должности).

7.7. Для идентифицированных опасностей определяются существующие меры управления, такие, например, как:

- **средства коллективной защиты** – ограждение машин, блокировки, сигнализации, предупредительные огни, сирены;
- **административные меры управления** – надписи о соблюдении безопасности, предупреждения, маркировка опасных зон, маркировка пешеходных дорожек, процедуры обеспечения безопасности, проверки оборудования, контроль доступа, системы обеспечения безопасности работы, наряды - допуски на проведение работ, инструктажи по ОТ и т.д.;
- **организационные меры** – замена оборудования, машин и механизмов, модернизация существующего оборудования, машин и механизмов и т.д.;
- **средства индивидуальной защиты.**

7.8. Опасности, связанные с вредными факторами, которые могут привести к возникновению профессиональных заболеваний, а также результаты оценки, которые относятся к таким опасностям, должны быть представлены в материалах специальной оценки условий труда. Меры по снижению связанных с ними рисков необходимо представить в плане мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда. Указанные опасности и связанные с ними риски не повторяют в оценке профессиональных рисков. Однако, следует учитывать присущие рабочему месту опасности, которые по каким-либо причинам отсутствуют в карте специальной оценки условий труда (повышенная яркость освещения, отраженная блесткость и т. п.).

8. Определение уровня риска

8.1. Для оценки уровня профессионального риска используется метод «Матрица последствий и вероятностей» по ГОСТ Р 58771-2019.

Используется матрица, адаптированная для оценки уровня эскалации риска травмирования работника на основании вероятности наступления опасного события и возможных последствий реализации риска Приложение 2.

8.2. Процесс определения уровня риска состоит из нескольких этапов:

- оценка тяжести последствий опасного события;
- оценка вероятности последствий опасного события;
- определение уровня риска.

8.3. Тяжесть возможных последствий идентифицированных опасных событий оценивается на предмет принадлежности к одной из 5-ти категорий тяжести риска:

1. **Пренебрежимо малый** – Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность.

2. **Низкий** – Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней.

3. **Средний** – Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья.

4. **Высокий** – От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом.

5. **Экстремальный** – Более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания.

8.4. Вероятность проявления последствий опасного события оценивается на предмет ее принадлежности к одной из 5-ти категорий вероятности риска:

1. **Пренебрежимо малая** – Почти невозможно – может случится только в экстремальных обстоятельствах.

2. **Низкая** – Скорее всего не произойдет – маловероятно, что событие произойдет.

3. **Средняя** – Можно предположить – возможность события оценивается как 50/50.

4. **Высокая** – Возможно – событие может произойти, и это не будет неожиданностью.

5. **Экстремальная** – Обязательно произойдет – несомненно, что в обозримом будущем данное событие наступит.

8.5. Следует учесть, что категория вероятности определяется на основе вероятности возникновения конкретного последствия опасного события, а не вероятности непредотвращенного опасного события или произошедшего инцидента.

8.6. Оценку вероятности необходимо проводить с учетом существующих мер управления, основываясь на опыте и на мнении специалистов, входящих в группу по оценке рисков о возможности того или иного последствия опасного события.

8.7. Уровень риска определяется как произведение тяжести и вероятности последствий конкретного опасного события в соответствии с приложением 2.

8.8. В зависимости от величины и значимости риски, определяемые на основе матрицы, подразделены на три степени:

- низкие (величина риска находится в пределах H1 ÷ H4);
- средние (величина риска находится в пределах C5 ÷ C12);
- высокие (величина риска находится B15 ÷ B25).

9. Разработка мер по исключению и снижению уровней рисков

9.1. Управление риском включает в себя принятие решений о приоритетности выполнения мер по управлению риском и разработку соответствующих мероприятий по его снижению.

9.2. Все идентифицированные риски после их оценки подлежат управлению с учетом приоритетов применяемых мер, в качестве которых используют:

- исключение опасной работы (процедуры);
- замену опасной работы (процедуры);
- технические методы ограничения воздействия опасностей на работников;
- организационные методы ограничения времени воздействия опасностей на работников;
- средства коллективной и индивидуальной защиты
- страхование профессионального риска.

9.3. Необходимо использовать превентивные меры управления профессиональными рисками (наблюдение за состоянием здоровья работника, осведомление и консультирование об опасностях и профессиональных рисках на

рабочих мест, инструктирование и обучение по вопросам системы управления профессиональными рисками и др.) и отдавать им предпочтение.

9.4. Для эффективного выполнения мероприятий по управлению профессиональными рисками, необходимо использовать, как правило, сочетание различных мер, и не полагаться на одну единственную меру.

9.5. Эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками должна постоянно оцениваться.

10. Документирование результатов оценки профессиональных рисков

10.1. Для каждой профессии (должности) работника предприятия оформляется карта оценки профессиональных рисков в соответствии с Приложением 3.

В случае если у работников с одинаковой должностью отличается уровень контроля над риском (отличаются меры управления риском, присутствуют дополнительные опасности и прочее) на такие рабочие места оформляется самостоятельная карта оценки профессионального риска.

10.2. Перечень идентифицированных опасностей действующих на всех работников предприятия оформляется в виде реестра опасностей согласно Приложения 4.

Для условного ранжирования значимости рисков применяется интегральная оценка уровня риска, рассчитываемая по формуле: ИОУпр = \sum (ОУпр x ЧРм), где ИОУпр – интегральная оценка уровня риска по отдельной опасности; ОУпр – оценка уровня профессионального риска по соответствующей опасности для отдельного рабочего места (Так же учитывается, что один риск может встречаться на рабочем месте несколько раз); ЧРм – численность работников на отдельном рабочем месте.

10.3. Перечень регулярных мер управления риском оформляется в виде Перечня мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков в соответствии с Приложением 5.

**Реестр опасностей,
представляющих угрозу жизни и здоровью работников**

1. Механические опасности

1. Опасность падения
 1. Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании;
 2. Опасность падения из-за потери равновесия при подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
 3. Опасность падения с высоты;
 2. Опасность удара
 1. Опасность удара из-за падения перемещаемого груза;
 2. Опасность удара из-за падения случайных предметов;
 3. Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши
 4. Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования
 5. Опасность удара от механического упругого элемента
 6. Опасность падения на ноги тяжелого предмета
 3. Опасность укола
 1. Опасность укола из-за натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие);
 4. Опасность затягивания
 1. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;
 2. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты;
 5. Опасность пореза
 1. Опасность воздействия движущегося абразивного элемента;
 2. Опасность трения или абразивного воздействия в результате движения работника;
 3. Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин;
 4. Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев;
 5. Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента;
 6. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);
 7. Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами;
 8. Опасность заваливания строительными лесами, лестницами;

2. Электрические опасности

1. Опасность воздействия электрического тока
 1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;
 2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) до 1000 В;
 3. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) более 1000 В;
2. Другие электрические опасности
 1. Опасность попадания под шаговое электричество;
 2. Опасность поражения электростатическим зарядом;
 3. Опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте;
 4. Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги;
 5. Опасность поражения при прямом попадании молнии;
 6. Опасность косвенного поражения молнией;

3. Термические опасности

1. Опасность ожога
 1. Опасность ожога из-за контакта с поверхностью имеющей высокую температуру;
 2. Опасность ожога из-за контакта с жидкостью имеющей высокую температуру;
 3. Опасность ожога из-за контакта с газом, имеющим высокую температуру;
 4. Опасность ожога от воздействия открытого пламени;
 5. Опасность ожога роговицы глаза;

4. Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности

1. Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха;
 2. Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха;
 3. Опасность воздействия влажности;
 4. Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха пониженной температуры;
- 5. Опасности из-за недостатка кислорода в воздухе**
1. Опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях;
 2. Опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или жидкостями;
- 6. Опасности, связанные с воздействием химического фактора**
1. Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ;
 2. Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов;
 3. Опасность отравления из-за случайного попадания внутрь опасных веществ;
 4. Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза;
- 7. Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия**
1. Опасность воздействия пыли на глаза;
 2. Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли;
 3. Опасность воздействия пыли на кожу;
- 8. Опасности, связанные с воздействием биологического фактора**
1. Опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов;
 2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов;
 3. Опасность заражения вследствие инфекции;
 4. Опасности из-за укуса переносчиков инфекций;
- 9. Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса**
1. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей;
 2. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей;
 3. Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях;
 4. Опасность физических перегрузок при статических нагрузках;
 5. Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе;
 6. Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°
 7. Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены;
 8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;
 9. Опасность психических нагрузок, стрессов;
 10. Опасность заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при приеме пищи на рабочем месте;
 11. Опасность травмирования во время проведения тренировки;
- 10. Опасности, связанные с воздействием шума**
1. Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристики шума;
- 11. Опасности, связанные с воздействием световой среды**
1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне;
 2. Опасность повышенной яркости света;
 3. Опасность пониженной контрастности;
- 12. Опасности, связанные с воздействием животных**
1. Опасность укуса животным;
 2. Опасность заражения животным;
- 13. Опасности, связанные с воздействием насекомых**
1. Опасность укуса насекомого;
 2. Опасность попадания в организм насекомого;
 3. Опасность инвазий гельминтов;
- 14. Опасности, связанные с воздействием растений**
1. Опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями;
 2. Опасность пореза растениями;
- 15. Опасности, связанные с организационными недостатками***
1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций;
 2. Опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ;
 3. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий;

4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи;
 5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии;
 6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда;
- 16. Опасности пожара**
1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;
 2. Опасность воздействия открытого пламени;
 3. Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды;
 4. Опасность воздействия огнетушащих веществ;
 5. Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений;
- 17. Опасности обрушения**
1. Опасность обрушения наземных зданий, конструкций;
- 18. Опасности транспорта**
1. Опасность наезда на человека;
 2. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами;
 3. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов;
 4. Опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления;
 5. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ;
 6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле
 7. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автобусе
- 19. Опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов**
1. Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи;
- 20. Опасности насилия:**
1. Опасность насилия от враждебно настроенных работников;
 2. Опасность насилия от третьих лиц;
- 21. Опасности взрыва:**
1. Опасность самовозгорания горючих веществ;
 2. Опасность возникновения взрыва, произшедшего вследствие пожара;
 3. Опасность воздействия ударной волны;
 4. Опасность воздействия высокого давления при взрыве;
 5. Опасность ожога при взрыве;
 6. Опасность обрушения горных пород при взрыве;
- 22. Опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты:**
1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека;*

Матрица определения уровня риска

		Тяжесть					
		1	2	3	4	5	
Вероятность	Незначительный	Незначительный	Низкий	Средний	Высокий	Экстремальный	
	5 Экстремальный	C5	C10	B15	B20	B25	
	4 Высокий	H4	C8	C12	B16	B20	
	3 Средний	H3	C6	C9	C12	B15	
	2 Низкий	H2	H4	C6	C8	C10	
	1 Незначительный	H1	H2	H3	H4	C5	

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 59 «Ягодка»

И.В. Пугнер

Приказ № _____ от _____ 2022 г

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №59 «Ягодка»
ИНН 6829008980, ОГРН 1046882313598, Адрес 392036, Тамбовская область, город Тамбов, улица Кронштадтская, 90

КАРТА ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ**Строка 1.** Наименование учреждения.**Строка 2.** Профессия (должность)**Строка 3.** Операция, виды работ, выполняемые работником подразделения по данной профессии (должности).

Опасность и источник этой опасности, связанные с производственной операцией, выполняемой работником	Риск (возможные последствия от воздействия опасности)	Оценка риска			Уровень (категория риска)	Мероприятия по управлению рискам (устранение, снижение, контроль)	Значение остаточного риска (рост)	
		C	B	P			план	факт
Аномальные условия работы при внеплановых видах деятельности (аварии, стихийные бедствия, катастрофы и др.)								

Разработал(а):

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

УТВЕРЖДЕНО
 Заведующий МБДОУ
 «Детский сад № 59 «Ягодка»
И.В. Пугнер
 Приказ № _____ от _____ 2022 г

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №59 «Ягодка»
ИНН 6829008980, ОГРН 1046882313598, Адрес 392036, Тамбовская область, город Тамбов, улица Кронштадтская, 90

Реестр опасностей предприятия
Опасности, действующие на работников предприятия

№	Опасно сть	Количество работников/ Рабочих мест	Распределение работников			Интегра льная оценка уровня риска
			Низкий	Средний	Высокий	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

УТВЕРЖДЕНО
 Заведующий МБДОУ
 «Детский сад № 59 «Ягодка»
 И.В. Пугнер
 Приказ № _____ от _____ 2022 г

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №59 «Ягодка»
ИИН 6829008980, ОГРН 1046882313598, Адрес 392036, Тамбовская область, город Тамбов, улица Кронштадтская, 90

Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

